


```
nodeflate
mtu 1400
mru 1400
#Ãñòàäëÿàì MTU
lcp-echo-failure 5
lcp-echo-interval 30
Ìòèð-àààì òàéè /etc/ppp/chap-secrets è ìðìèñùàààì èìàèíù è ìàðíèè ìàìðèìàð
vasya pptpd pA$$word "*"
# login password IP
```

Ãìàñòì "*", ìæíí ìðìèñàòù äëÿ èàæàíàì èèèàíòà IP èç ìóèà ààðàñíà ìðìèñàíííàì à /etc/pptpd.conf. Íì áóäüòà ìñòìðíæíù, àñèè àù àííóñòèì ìðìèñàèè ààðàñ 192.168.110.100 äëÿ vasya, à ÿòìò ààðàñ àúè àùààì óæà äëÿ àðòàíàì èíííàèòà, òí ìðè ìæèèð-àíèè vasya, ìðàäüàóùàè ìèùçíàòàèù áóäüò ìòèèð-àí.

Ãñà ìàñòðíàíí, çàìóñèààì ààíí

/etc/init.d/pptpd start

Ìàñòðàèàààì VPN ñíàäáíàíèà à M\$ Windows

Ìà àèèàèè "Ãàçííàñííòù" àúàèðààì "Ãííèíèòàèüíí" è óèàçùààì ñèàáóðùèà ìàðàìàððù:

Øèððíààíèà - "Ìàíÿçàòàèüííà"

Ìòèèð-ààì àñà ìðìòíèíèù è àèèð-ààì CHAP ñíààèÿàíñÿ è ìðíàáðÿàì èíííàèò, ñ èèèàíòà àíèæáí ìèííààòüñÿ 192.168.110.1..

Çàáñü ÿ ñààèèð ìàèáíùèíà ìðèìà-àíèè ìà ñ-àò Yota.

Ðàèííàííàíííèè MTU äëÿ Mobile WiMAX=1386, òàðíè-àñèàÿ ìàäðæèà Yota ñèàçàèà, -òí ìààí óñòàííàèòù MTU=1372. Ã ìáùàì àñèè, ìñòààèòù MTU ìí óíè-àíèè äëÿ PPTP à M\$ Windows, òí ñíàäáíàíèà ìàñòààèèüííà, ìàìðèìàð ìííòèà ìæèèð-àíèè ìí RDP, ìðèàíàèèà è ðàçðùáó VPN. ß ìà ñòàè àùñ-èòùàòù òí-ííà çíà-àíèà MTU (áúè óæà àá-àð ñóááíòù), à óñòàííàèè äëÿ ìðìòíèíèà MTU=1400, à äëÿ ñíààèíàíèè VPN MTU=1350. Ãñà çàðàáíòàèí. Ãñèè ìà çíààòà èàè ìíàíÿòù MTU èààì ìí [ññüèèà](#) -èòààì è ìàíÿàì.

Ãñèè ó ààñ WIN7 (ñ ìðàààèè ààìèíà)

netsh interface ipv4 set subinterface "Ìàçààíèà ìæèèð-àíèè" mtu=xxxx store=persistent

Íó àíò, òàíàððù ìàðàóíàèè è ìàñòðíèèà Firewall, ìàìíèìàð, -òí ìóæíí ìàñííà-èòù ðàçàà-ó èìòàðíàòà ìà ìòèñ è ìàáñíà-èòù àíñòòí ìæèèð-àíííò ìí VPN èèèàíòà è ìàíííó èç ñàðàáðíà à èíèàèüííè ñàòè ìòèñà.

Ìàñòðíèèè ððàíÿòñÿ à òàèèà /etc/sysconfig/SuSEfirewall2, ìðèàààò è ìíèø òà çíà-àíèè èíòìðùà ìóæíí äëÿ ìàñííà-àíèè ðàááíòù VPN è ðàçàà-è èìòàðíàòà.

```
-----
FW_DEV_EXT="any dsl0 eth0"
FW_DEV_INT="eth1"
```

```
#Ìàçíà-àì èìòàððàñü
FW_ROUTE="yes"
FW_MASQUERADE="yes"
```

```
#Ãèèð-ààì ðíòòèíà è ìàñèàðààèíà
FW_MASQ_NETS="0/0"
#Ãààì ìàíàðàíè-àíííè àíñòòí à èìòàðíàò èç àíóòðàííàè ñàòè
FW_SERVICES_EXT_TCP="1723"
```

```
#Íòêðúääàì ïðò äëÿ VPN
FW_SERVICES_EXT_IP="47"
#Íòêðúääàì ïðìîîêîë GRE=47
FW_FORWARD="192.168.110.0/24,192.168.10.3 192.168.10.3,192.168.110.0/24"
#Íòêðúääàì äîñòîì ìà ñàðääð 192.168.10.3 èç ìàðáé ñàòè VPN 192.168.110.0/24
-----
```

Íó àìò è àñà, VPN ðààìòääò, èìòàðíàò ðàçàààðñÿ, à äàèüíáéøàì ìà ñàðääð áúë òñòàíáèáí Squid2 à ðàæèìà "íðìçðà÷íñì" ïðìêñè è lightsquid, ïí ÿòì òàìà óæá äëÿ äðóáíé ñòàòüè.

Âñàì óàà÷è!