

Íàñòðàèåààì àïñïðîèçâåäåíèå ìóëüøèìåäèà - àèäåâî, àóäèî(avi, mpg, 3gp, mov, DVD, mp3, ogg, wma)

Ðàçääë : ìóëüøèìåäèà.Èäðû.Ðàçâëå÷åíèÿ

Íîóáëëåàíí [Azat!!!!](#) [23/07/2008]

Âñå ïëüçîåàòåëè, êîòîðûå ñâýçàëè ñåáÿ ñ OpenSUSE Linux íå íà ñëîâàõ, à íà äåäåíèå çíàþò, ÷åì ìòåééêåàòñÿ äëÿ ðÿäíàïíî ïëüçîåàòåëÿ ìòåéàç òî ïðîðèåòàðíûõ èíññíåíòîâ. Ñ ïÿâéåíèåí îðîâéòà â ðàìéàõ Open SUSE Linux ðàçðàáîò÷èêè ïðèíåñëè áæåðòåô ëäíó èç ñïñòàáíûõ ÷àñòåé äìàðíåâñï ïÉ, ìóëüøèìåäèà. Íåññòåäñòåäíí ñ êåéè òàéíåíè ïðîâéåíí è áñå ñòîééíóéèñü á OpenSUSE 10.2, áäå ïëüçîåàòåëÿ ïðåäéåàäåíè ïðéíÿðü èèöåíçèííà ñïñèåðåäåíèå è áññïëüçîåàòñÿ RealPlayer'í äëÿ áññïðîèçâåäåíèÿ ìóëüøèìåäèà-òåééíâ, íí íå áñå áúéî òàéè áàé åíèæíí áúñü. Ìòåéçûåàòñÿ òî ñâîéò ïðåäíí÷òåíèé íéèòî íå áæåéë, è ïëüçîåàòåëè ïðéíÿèéñü íåíÿòû ïëîæåíèå. Íà ìòåéèåëüíûõ ðåñóðñàõ ïðåäéåàäåéèñü ðàçéè-íûâ ñòàòñü è ôåééû, ðåøàþùèå ïðîâéåíû, íí ýôðåäèòåíûõ è äåéñòåóþùèõ ðåðåíèé ïðåéòè÷åñéè íå áúéî. Íåññèåàäåéèñü, íàïðèìåð, äëÿ áññïðîèçâåäåíèÿ mp3 á Amarok ñêà÷àòü íåéèé multimedia-pack3 è ïðî÷èå áäåäííû.

Èåé áññåäää íå ïíñùü ê OpenSUSE'ðàì ïðèôíäÿò ðåíçèòîðèè Packman è Guru. Á áàíííé ñòàòñüå áóäåò ïèñàí ïðîøåññ íí íåñòðíéå ìóëüøèìåäèà äëÿ OpenSUSE 10.3, à òàéè æå áóäåò óéàçàíû êíññíåíòû íåíåðíäèìûå äëÿ ñêà÷åäåíèÿ. Íñíåâà áíèìåíèå è óíð ã ýóéé ñòàòñüå áóäåò ïëüçîåàòåëÿ íå èìåþùèõ íàñòðíåíííâ ñïñèåéíåíèÿ ñ èíðåðíåòîí è äëÿ òåô ëòî ðàáîòåðå ãùå á Windows è ñêà÷èåàòü íåéåòû áóäåò ñàïñòÿðåéüíî.

Âñå rpm-ìåéåòû áúéè áçÿòû ñ Packman'a. Íðè íàéñàíèè ñòàòñü è äëÿ óñòàííâè è íàñòðíéèè èññïëüçîåàëèñü á òî÷íñòè óéàçàíûå íåéåòû. Âñå áâøè çàìå÷àíèÿ, áññíåíèÿ è êíññíåòàðèè æääì íà íàøåì ôîðóíå

Äëÿ íà÷åéë ñêà÷åéòå íñíåíûå íåéåòû, êîòîðûå áóäåò íåíåðíäèìû äëÿ áññïðîèçâåäåíèÿ ìóëüøèìåäèà:

libxine1-1.1.10-0.pm.1.i586.rpm

w32codec-all-20071007-0.pm.1.i586.rpm

k3b-codecs-1.0.4-2.1.pm.0.i586.rpm

w32codec-0.52-1.i386.rpm(äññíåíèòåëüíî)

Íñíåä áñòàííâè íåðå÷èñéåíûõ íåéåòôí è êíññíåòôí áóæå íññòðåðå ãèäåâî-ôåééû á Kaffeine.

Áññïðîèçâåäåíèå àóäèî (mp3, ogg, wma).

Ñ mp3 ïðîâéåíí â OpenSUSE 10.3 êåé íååùåëè áúñü íå äíèæíí. Âñåññ íæéí êéèé è ó Àìàðíê ó áàñ íà÷éíåàò èäðåòû mp3, íí íå óòó òî áúéî. Èé÷íí ó íåíÿ ýóî íå ñðåáîòåéí, à áîò ó ííññíåòàðèõ ïðîâéåíí íå áíçíèééí. Äåéåå èíòîðíàöèÿ äëÿ òåô ëòî ñòîééíóéñÿ ñ àíàéñíè÷ííé ïðîéåäííé.

Òåé èåé ó áíéüøèíñòåà ïëüçîåàòåëåé ìóçûéåëüíûå èíññíåéòè õðàíÿñÿ á mp3, ogg, wma ñääåäåíí ÿòå òåééíâ. Íè á êåíâí ñëó÷åâí, íå ñïèñûåâàí ñí ñ÷åòîâ *.acc è äðóäåâ õîðíàòû íåéåðàþùèå ííóéÿðíñòü.

Èòåé, äëÿ íà÷åéë íóæíí óääéèòû Amarok èäóùèé á êíññíåéòå áíàñòå ñ ñèñòåííé, à òàéè æå áñå êíññíåíòû, êîòîðûå íí ííóéÿðå çà ñïåíé. Äåéåå èäåâí íà ñàéò Packman'a è íà÷éíåàí ýéññéóàòèðíåâòû ííóéÿðå. Äå äà! Èíåííí, íà ñàéòå Packman'a íí ðåáàòåðå ìòëè÷íí. Äëÿ ïðîâåðéè íåååðèå á ïëå ííèñéâ

Íáððáûðå ÷åðûðå áóéâû, íàïðèìåð amar è òóò æä ííyâéòñý âûïàääþþùéé ñïèññé ñ íàéääííûìè êííáèíåöéÿìè. Íà-èíàåì ñ ñàìñáí íæååðà, à çàòåì êà÷åìâî ãñâ íáòñíäèìûñá íàéåòù:

amarok-1.4.8-100.pm.2.i586.rpm
amarok-lang-1.4.8-100.pm.2.i586.rpm
amarok-xine-1.4.8-100.pm.2.i586.rpm
amarok-yauap-1.4.8-100.pm.2.i586.rpm
amarok-libvisual-1.4.8-100.pm.2.i586.rpm

libmp4v2-1.5.0.1-10.pm.0.i586.rpm
libmtp7-0.2.4-0.pm.4.i586.rpm
libtunepimp5-0.5.3-100.pm.7.i586.rpm
libtunepimp5-mad-0.5.3-100.pm.7.i586.rpm
libtunepimp5-mp4-0.5.3-100.pm.7.i586.rpm

Âñå! Ìñëå óñòàíîâè äàíûõ ïàêåòîâ mp3, ogg, wma äïëæíî âññïðîèçâïäèñÿ â Amarok.

Âññïðîèçååäåíèå Äèääåí (avi, mpg, 3gp, mov, DVD)

Íñéå óñòàíîâè libxine1-1.1.10-0.pm.1.i586.rpm, w32codec-all-20071007-0.pm.1.i586.rpm, k3b-codecs-1.0.4-2.1.pm.0.i586.rpm, w32codec-0.52-1.i386.rpm ó ïáiy ëè-íí Kaffein èäðæå êñ, áèäåíí ëðííå DVD-ôèëüííà è avi-ôàééíâ. Å ñeo-àå ñ DVD áñå iïjyöíí, íå õñàòàéí íåíåññæìûñ áèáééèòåê, à áîò ñ avi ñèòóàöèÿ íå iïjyöíàÿ – ôàéé ìøëðûñàëñÿ, çâóê áññiðîèçâíæëñÿ, íí íå áúéí èàðòèíè. Ñèòóàöèÿ áúéà áíéåå þàí óäèåèòåëüííé, ô.é. áàæå ôàééü WMV “èäðæè” êîððåñòíí. Íðíáæåà áúéà ðåøåíá òñòàíîâé MPlayer’à è áæéüíåéòè íðññiñòðíí á íai. Å ñeo-àå áñéè áû íå óñòàíîâèòå õíòÿ áû íäíó íå áññòàþùóþ áèáééèòåêó - MPlayer íå çàïóñòèòñÿ! Äà, óñòàíîâèòü áû áåñ óñòàíîâèòå, íí çàïóñêàòüñÿ íðññòàííà íå áóäåò. Íñéå ñêà-èàâáíèÿ óñòàíîâèòå áñå áéáééèòåðåéè, à çàòåí ñià íéååð. Åò ñièñiè íàéâòå è áéáéèòåê, êîðññå íóæíû áóäóò MPlayer’ó äëÿ ðàáîòû:

MPlayer-1.0rc2-4.pm.0.i586.rpm
faad2-2.5-1.pm.1.i586.rpm
faac-1.25-0.pm.4.i586.rpm
amrnb-7.0.0.0-0.pm.1.i586.rpm
amrwrb-7.0.0.2-0.pm.1.i586.rpm
lame-3.97-3.i586.rpm
libcaca-0.9_0.99.beta13-0.pm.0.i586.rpm
libdca0-0.0.5-3.i586.rpm
libtheora0-1.0.beta2-0.pm.1.i586.rpm
libtwolame0-0.3.12-0.pm.1.i586.rpm
libx264-57-0.svn20071225-0.pm.1.i586.rpm
mad-0.15.1b-1.pm.5.i586.rpm
twolame-0.3.12-0.pm.1.i586.rpm

smplayer-0.5.21-0.pm.1.i586.rpm – òðíòýä äëÿ MPlayer, ii æåëàíèþ

Âíèìàíèå! Íà çàìåòéó: åñëè æå ïïñéå òïäî êàê âû ñêà-àéè åñå ïåðå÷èñéåíúå ïåêåòû è áéåéèïòåéè, íí MPlayer åñå ðåäåíí íå çàïóñêåòñý, òïäåà åîéäÿ ÷åðåç òåðìèíåé(éííñíëü) íàáåðèòå êíìàíå:

mplayer

Íñéä ñåä Áà áóäåò áüääàíí ñííáúååíéå ñ íñéñàíéåí íå äíñòåþùèö áèåéëèòååê. Çàòåí ñéå÷åéòå òðååóåìóþ áèåéëèòååêó ñ Packman'a è óñòåííåèòå åå. Íñéñë íñóùåñòåëýéòå íí ïåðåùí òðåí èéë ÷åòùðåí áóéååí íåäíñòåþùåé áèåéëèòååê. Óäéëýöü è çàííåí åñå ñòååèòü íí íñåíé íå íàäí. Óñòåííåéå áéåéëèòååêó ñííàâ á êíñíéè íåáåðèòå ëèåí íæäåâ êëååèòó ñí ñòðåéëíé åååðôò íåðåéëèòå ê íåååûåóúåé êíàíä:

mplayer

Âñå, òåïåðü âñå âèäåâî äîëæíî ìòêðûâàòüñÿ è "èäðàòü".

Íàñ÷åò äîññéèòåëüíûò êîññíåòâ, êîòïðûå áóäöò íåáôñäèìû, áóäü òî äëÿ Àìàðîéà èëè äëÿ lléååðà. Òàè æå ñïèñïè ìàéåòâ íåáôñäèìû ãëÿ ãññòðîéçåååíèÿ DVD à Kaffeine. Ñêå÷èåààí:

**libxine1-aa-1.1.10-0.pm.1.i586.rpm
libxine1-arts-1.1.10-0.pm.1.i586.rpm
libxine1-dvb-1.1.10-0.pm.1.i586.rpm
libxine1-dxr3-1.1.10-0.pm.1.i586.rpm
libxine1-w32dll-1.1.10-0.pm.1.i686.rpm
xine-ui-0.99.5cvs-20071014.pm.3.i586.rpm**

Äëÿ àíñïðîèçååääåíèÿ DVD:

libdvdplay-1.0.1-0.pm.2.i586.rpm
libdvdread3-0.9.7-4.pm.6.i586.rpm

Íññéå óñòàííâèé ýóèõ ïæhâòòâ ÷åðâç Kaffeine íñæíí áóäåò ñíñòðåòö DVD-æñèé + ê òòò å áóäåò ðåáîòåòü è íàâéåàöëý ïí DVD, êííèé, íañòðíééè âíñïðîèçååäåíéý è âñå òî, ÷òî íðèéàååòñý ñ DVD-ôèëüìàìé.

Èòiāt̄ Áài iðeååòñy ñêà÷àòü iàéåòiâ è áéåéèëîòåâ íà 56 iàååààéò. À êóäà ååååòüñy, èíà÷å íèéåé. Òåéååû ðååéè. lïæñi ñöñiæòü â éíòåðíåò-êåôâ, è äðóåo, ñêà÷àòü ià ðàåîòå èçðàññiäååå ñâié iàñy=úñé èéèéò =))).

Înțeles, într-o lume în care se discută despre securitatea și stabilitatea sistemelor de operare, este important să se analizeze și OpenSUSE 10.3. Această versiune a fost lansată în iunie 2007 și este bazată pe kernelul Linux 2.6.18. În comparație cu versiunile precedente, OpenSUSE 10.3 include numeroase îmbunătățiri și optimizări pentru performanță și stabilitate. De asemenea, este disponibilă o varietate de părți de sistem și aplicații, inclusiv desktop-urile KDE și GNOME, precum și server-urile Samba și Apache. Cu toate acestea, există unele probleme și limitări care trebuie să fie menționate. În primul rând, este nevoie să se menționeze că OpenSUSE 10.3 nu este mai susținut de către creatorii săi, și că nu va primi actualizări importante sau securități după ce a ajuns la vîrstă. În al doilea rând, este nevoie să se menționeze că acest sistem de operare poate fi mai lent și consumă mai multă energie decât sistemele de operare mai noi și mai recente, cum ar fi Ubuntu sau Fedora. Cu toate acestea, OpenSUSE 10.3 este încă un sistem de operare solid și stabil, care poate fi folosit pentru diverse aplicații și scopuri.

Eäääèè å openSUSE 10.3

Êtääåêè à openSUSE 11.0