

## İđĩñòáéøäÿ íáñòđíééà ñáđááđà DNS

Đaçääë : Ñèñòáìà. Ààìèíèñòđèđíáàíéà

İíóáèèèîââîî [Serega86](#) [30/11/2010]

Óñòáíàâèèâââì  
zypper install bind

Òáíáđü ĩđáâèì èííðèãóđàòèíííúé òáéè. Çääñü ÿ èçíáíèè áñáâí íáñèíèüèí ñòđíè á ñòáíàáđòíí òáééá,  
İðèâíæó èõ çääñü:

```
mcedit /etc/named.conf
# Ñèóøââì íà ĩđòó 53 íà èíòáđòáéñàõ 127.0.0.1 è 192.168.1.1
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.1; };
# Íá ñèóøââì íà ipv6
listen-on-v6 { none; };
# Óíáíüøââì óđíááíü èíâèđíáàíèÿ íøéáíè:
logging {
channel syslog_errors {
syslog user;
severity error;
};
category default { syslog_errors; };
};
```

Ãíòíáí! Óáíáđü ñòáâèì named á àâòíçàíóñè:  
chkconfig named on

Ñòáâèì ĩđáâà íà đááí÷óp àèđáèòíđèp named  
chown -R named:named /var/lib/named/

Çáíóñèââì DNS ñáđááđ  
/etc/init.d/named start