

## HOWTO Είσιδοίεϋ ίάúáià òðàòèèà VPN/DSL/PPP

Ðàçääè : Νèñòáià. Άàìèíèñòðèðíáiáèá

Îíóáèèèîáâîî [DrStrip](#) [13/12/2009]

Άñòϋ Suse 11.2 KDE 4 è ñíááèíáíèá ñ îðíááèááðîî ñ VPN.

Çàää-à: Îðíèíòðíèèðíáàòϋ íáúái òðàòèèà îðíòíäÿúáâî ñ ñíáááíáíèð VPN.

Ðáðáíèá:

Άèÿ èííòðíèÿ ÿ ðáðèè èñííèèϋçíáàòϋ îðíáðàìíò vnstat, èíòíðäÿ îíçáíèÿÿò ááñòè ñòàòèñòèèó òðàòèèà ñ èðáúì ñàòáúì èíòáððáèñàì [Νáèó îðíáðàìíϋ](#)

×áðáç îíèñè ñáèáòíá webpin (Yast-> Îíèñè ñáèáòíá) íàðáè ááðñèð 1.8 è óñòáííáèè.

Îíáèèð-èè VPN ó íáíÿ îñÿàèèñÿ èíòáððáèñ dsl0

Άàèáá à òáðíèíáèá:

`$sudo vnstat-create-db dsl0`

Νíçáàèèñú áàçà dsl0 á /var/lib/vnstat

Îóòϋ ððáíáíèÿ áàçϋ îíæíí íáíÿòϋ, \$man vnstat áàáò ðàçááðíóòíá îíèñáíèá èííáíá.

Òáè èáè dsl0 èíòáððáèñ íá ñíòíÿííúé, îðè îíáíÿòí VPN, ñòàòèñòèèó íáâî áèèð-àòϋ, à îðè îèèèð-áíèè VPN áúèèèð-àòϋ.

Άáèááòñÿ ÿòí ááóíÿ ñèðèíòáìè /etc/ppp/ip-up.local è /etc/ppp/ip-down.local, ÿòè ñèðèíòϋ ááòíáòè-áñèè áúçúááðòñÿ èç îñííáííáí ip-up áèèèð-áíèè VPN è ñíòááòñòááíí îðè áúèèèð-áíèè èç ip-down.

Îí óíèè-áíèè ñèðèíòíá ip-up.local è ip-down.local íáò òáè ð-òí ñíçáááì èó.

ALT-F2 áàèáá kdesu kwrite /etc/ppp/ip-up.local ÿòí á X èèè \$ sudo edit /etc/ppp/ip-up.local á èíííèá.

Ά ÿòíò òáèè ñèðáì vnstat --enable -i dsl0

Άíáèíáè-íí ñíçáááì òáèè ip-down.local

Ά íáâî ñèðáì vnstat -r --disable -i dsl0

Άáèááì íáà òáèèè èñííèíÿáíúìè.

çàíóñèááì ááííí vnstat

`$sudo /etc/init.d/vnstat -start`

áàèáá \$sudo vnstat -u -i dsl0 è ñíòðèè ñòàòèñòèèó.

P.S. Άíðíñú, çàíá-áíèÿ è îðááèíæáíèÿ ñèèòèá á ÿòíí òíèèá. Îðíñúáá ñèèúíí íá ñèíáòϋ, ÿòí îñÿ íáðááÿ îñíòèèá íáíèñáíèÿ HOWTO.